

RYOBI

HARDWARE

ハードウェア



RYOBI リョービ株式会社

札幌 〒062-0937 札幌市豊平区平岸七条14-3-48 電話(011)811-8232 FAX(011)832-3013
仙台 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4-2-38 電話(022)237-6201 FAX(022)237-6206
東京 〒114-8518 東京都北区豊島5-2-8 電話(03)3927-5533 FAX(03)3927-9415
富山 〒939-8214 富山市黒崎107-1 電話(076)493-2225 FAX(076)493-2226
名古屋 〒468-0034 名古屋市中区久方1-145-1 電話(052)807-1643 FAX(052)807-4820
大坂 〒569-0814 大阪府高槻市富田町1-6-17 電話(072)655-0107 FAX(072)655-0153
広島 〒736-0082 広島市安芸区船越南3-7-29 電話(082)823-0028 FAX(082)823-1231
福岡 〒811-2305 福岡県糟谷郡粕屋町袖須107-1 電話(092)623-5000 FAX(092)623-5625

<https://www.ryobi-group.co.jp/>

●各商品カラーは印刷インキの関係で実際の色と異なることもあります。

仕様の変更について……商品の品質改良に伴って仕様の一部を変更する場合がありますので、ご了承ください。

L

2021年7月発行



戸当り


種別一覧表(標準品)

種別	型番	本体長さ (mm)	取付け方式	アンカーサイズ	アンカー径 (mm)	穴径 (mm)	備考	材質	仕上げ	頁		
床付け戸当り	RC-005A	45	オールアンカー	M10	φ10	φ10.5		アルミニウム合金	サチライトクロム + 黒ゴム	3		
	RC-007W	32	木ネジ	φ4.1 (ネジサイズ)				亜鉛 ダイカスト合金				
	RC-007A		オールアンカー	M10	φ10	φ10.5						
	RC-008G	42	グリップアンカー + アンカーボルト	M12	φ17.3	φ18				サチライトクロム + 黒ゴム	4	
	RC-008GL	70					ストップフック付き ジュータン張り用					
	RC-008GS	42					アンカーボルト				OAフロア用	5
	RC-008GJ											
	RC-008 OA	52	オールアンカー	M10	φ10	φ10.5					サチライトクロム + 黒ゴム	4
	RC-008A	80	オールアンカー	M12	φ12	φ12.7						
	RC-008AL	35										
	RC-008AL L=35	100										
	RC-008AL L=100	120										
RC-008AL L=120	150											
RC-008AS	52	アンカーボルト	M10	φ10	φ10.5	ストップフック付き OAフロア用	5					
RC-008A OA												
巾木付け戸当り	RC-009G	83	グリップアンカー + アンカーボルト	M12	φ17.3	φ18		サチライトクロム + 黒ゴム	6			
	RC-009A	100	オールアンカー	M10	φ10	φ10.5						
	RC-009AL L=100						120					
	RC-009AL L=120						150					
RC-009AL L=150												

付属部品

種別	取付け方式	型番	頁
取付け座	タッピンネジ	RC-W	6
		RC-WA	
ジュータン用スペーサ		Jスペーサ	5



床付け戸当り RC-005A



床付け戸当り RC-007W





- カールプラグ、木ネジ取付け
- ⊕木ネジφ4.1×32ℓ付
- カールプラグは別途手配して下さい。



床付け戸当り RC-007A



- オールアンカー取付け
- オールアンカー-M10×50ℓ付




床付け戸当り(無指向型)



床付け戸当り RC-008G




- 無指向型
- グリップアンカー・アンカーボルト取付け
- グリップアンカー M12×50φ・アンカーボルト付



床付け戸当り RC-008A




- 無指向型
- オールアンカー取付け
- オールアンカー M10×60φ付



床付け戸当り RC-008GL



- 無指向型
- グリップアンカー・アンカーボルト取付け
- グリップアンカー M12×50φ・アンカーボルト付




床付け戸当り RC-008AL



- 無指向型
- オールアンカー取付け
- 全長、オールアンカーのサイズは下表参照下さい。


単位:mm

型番	A	B	C	D	E	F
RC-008AL	80	M10	25	35	60	29
RC-008AL L=35	35	M10	12	48	60	15
RC-008AL L=100	100	M12	20	40	60	30
RC-008AL L=120	120	M12	20	40	60	30
RC-008AL L=150	150	M12	20	40	60	30




床付け戸当り(無指向型)

床付け戸当り RC-008GS



- 無指向型
- グリップアンカー・アンカーボルト取付け
- グリップアンカー M12×50φ・アンカーボルト付

床付け戸当り RC-008AS




- 無指向型
- オールアンカー取付け
- オールアンカー M10×60φ付

床付け戸当り RC-008 OA




- 無指向型
- アンカーボルト取付け
- OA用アンカーボルトセット付



床付け戸当り RC-008A OA




- 無指向型
- アンカーボルト取付け
- OA用アンカーボルトセット付




床付け戸当り RC-008GJ



- 無指向型
- グリップアンカー・アンカーボルト取付け
- ジュータン用
- Jスペーサ付き
- グリップアンカー M12×50φ・アンカーボルト付



ジュータン用スペーサ Jスペーサ




巾木付け戸当り





巾木付け戸当り RC-009G

- グリップアンカー
アンカーボルト
取付け
- グリップアンカー
M12×50φ
アンカーボルト付



巾木付け戸当り RC-009A/RC-009AL

- オールアンカー
取付け
- オールアンカー
M10×60φ付




取付け座

取付け座 RC-W




- タッピンネジ取付け
- タッピンネジ皿φ4.5×30φ付



取付け座 RC-WA




- タッピンネジ取付け
- タッピンネジ皿φ4×30φ付



戸当り

準標準品



仕上げ一覧表

種別	型番	標準仕上げ	準標準仕上げ					
		サチライトクロム	黒ゴム		グレーゴム			
			ヘア金	ブロンズ	サチライトクロム	ヘア金	ブロンズ	
床付け用	RC-005A	○				○		
	RC-007W	○						
	RC-007A	○						
	RC-008G	○						
	RC-008GL	○						
	RC-008GS	○						
	RC-008GJ	○						
	RC-008 OA	○						
	RC-008A	○	○	○	○	○	○	○
	RC-008AL L=35	○	○	○	○	○	○	○
	RC-008AL L=80	○	○	○	○	○	○	○
	RC-008AL L=100	○	○	○	○	○	○	○
	RC-008AL L=120	○	○	○	○	○	○	○
	RC-008AL L=150	○	○	○	○	○	○	○
	RC-008AS	○	○	○	○	○	○	○
RC-008A OA	○	○	○	○	○	○	○	
巾木付け用	RC-009G	○						
	RC-009A	○	○	○	○	○	○	○
	RC-009AL L=100	○	○	○	○	○	○	○
	RC-009AL L=150	○	○	○	○	○	○	○

※準標準品の納期・価格につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせください。

ドアガード

種別一覧表


種別	型番	仕上げ					材質	備考	頁	
		メッキ								
		サチライトクロム	銅ブロンズ	真鍮ブロンズ	ゴールド	ヘアゴールド				塗装 シルバー
内開き用	RH-001N	○	○	○	○		亜鉛ダイカスト合金	受座調整式	8	
	RH-007N	○						受座調整式 ゴム付 標準ゴム色は、黒です。		9
		標準グレーゴム仕上げ								
外開き用	RH-002N	○	○	○	○		受座調整式	10		
	RH-102N	○		○	○		アーム、受座調整式			
	RH-202N	○		○	○		アーム、受座調整式 耐震ドア対応型 面内変形 1/120 対応*	11		
	RH-304N					○	受座調整式 耐震ドア対応型 面内変形 1/120 対応*			

※ 標準品の納期・価格につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせください。

* ドア巾 900mm 以下に対応

注意


アームの中に指などを入れないでください。
ドアが開いた際にアームと受座に指などが挟まれ、
思わぬ怪我をする危険があります。



RH-001N



●本図は左勝手を示します。



ドアガード

RH-007N (ゴム付き)


標準仕上げ



標準標準仕上げ



●本図は左勝手を示します。




ドアガード

RH-002N




●本図は右勝手を示します。



RH-102N



●本図は右勝手を示します。




ドアガード

RH-202N (耐震ドア対応型)

面内変形1/120対応 (DW900以下)



●本図は右勝手を示します。




RH-304N (耐震ドア対応型)

面内変形1/120対応 (DW900以下)



●本図は右勝手を示します。




フランス落し

種別一覧表


適用ドア	型番	ロッド	本体幅 (mm)	材質	仕上げ	頁
アルミ スチールドア用	RB-001	お得意先にて 手配下さい。	23	亜鉛ダイカスト合金	サチライト クロム	12
	RB-001R					
	RB-002		25			13
	RB-002R					
木製ドア用	RB-002W	全長 135 mm	20		ダブルニッケル	14
	RB-002W 部品付き					
パーテーションドア用	RB-007	別途手配下さい。	20			
点検口用 (ロッドの材質は、ステンレス)	RB-009SU	全長 150 mm	15		サチライト クロム	15
	RB-009SU ロッドL=300	全長 300 mm				
	RB-009SU ロッドL=500	全長 500 mm				

フランス落し

RB-002/RB-002R




RB-001/RB-001R



ロッド取付け部のネジサイズ (RB-001/RB-001R/RB-002/RB-002R)

●ロッド取付け部の雌ネジは、ミリネジ仕様とインチネジ仕様を用意しています。
ご注文の際は、型番の末尾にミリまたはインチをご指示下さい。
(例) RB-001Rミリ

型番	ロッド取付け部のネジサイズ (A寸法)	
	ミリネジ	インチネジ
RB-001	M8×1.25	5/16"–18UNC
RB-001R		
RB-002		
RB-002R		




フランス落し

RB-002W



●本体取付ネジ⊕皿小ネジM4は同梱されていませんので、お得意先にて手配をお願いします。




フランス落し

RB-007




●本体取付ネジ⊕皿小ネジM4は同梱されていませんので、お得意先にて手配をお願いします。




RB-002W用付属部品




キャップ




上座 (t=1.5)



ロッド



ガイド



本体取付用ネジ
⊕皿木ネジ
φ2.7×20 ℓ 4本付

RB-009SU



型番	L	A	B
RB-009SU	150	94.5	137
RB-009SU L=300	300	244.5	287
RB-009SU L=500	500	444.5	487

●本体取付ネジサッシ用⊕皿小ネジM4は同梱されていませんので、お得意先にて手配をお願いします。
●ロッドの材質は、ステンレスです。

