

報道関係各位

2017年3月31日

リョービ株式会社

**KEN OKUYAMA DESIGNとのコラボレーション。  
リョービ充電式インパクトドライバーの最上位機種を発売。**

商品名	充電式インパクトドライバー
モデル名	BID-10XR
希望小売価格	71,000円(税別)
発売日	2017年4月3日



写真左から  
パラグリーンメタリック、  
ゴールドメタリック、  
パールホワイト。

このたびリョービ株式会社は、「使い手の高度な技術に寄り添い、そのパフォーマンスを最大化する」をコンセプトに、究極を意味するEXTREMEの「X」とブランド名RYOBIの「R」をモデル名に冠した充電式インパクトドライバー「BID-10XR」を発売します。

デザインは、カーデザインをはじめ、鉄道や船舶など国内外で高い評価を得ている工業デザイナー 奥山 清行氏が代表を務める株式会社KEN OKUYAMA DESIGNとのコラボレーションによるものです。手にした時に感じる高い親和性が、ツールと一体になった無駄のない動きを生み出し、優れた使用感と作業性を実現します。



工業デザイナー 奥山 清行氏

### <用途>

建築現場や設備工事などでの、木ネジやボルトの締付け作業

### <主な特長>

#### (1) クラス最強<sup>※1</sup>のスピーディーなネジ締めを実現

搭載されているブラシレスモーターは、ブラシという機械的な接点をもたないため、高い安定性と長寿命、高速回転が特長。18Vの高い電圧を効率良く出力(パワー)にかえることで、18Vクラスで最強<sup>※1</sup>のトルク180N・mを実現しました。更に大容量6Ahの電池により当社従来モデルに比べ、使用時間は約2倍<sup>※2</sup>となっています。



※写真は透過イメージです。

高い出力性能を誇るブラシレスモーター

※1 木ネジ [φ4.5×90mm] の場合。

※2 1充電あたり。充電状態や周辺温度など条件によって異なります。

## (2) 操作性とバランスに優れたクラス最短※1のショートボディ

18Vクラス最短※1のヘッド全長により、狭いスペースの作業において高い操作性を実現。様々な作業姿勢や位置、向きに対応する優れた重心バランス構造により、常に安定したパフォーマンスを発揮することが可能です。外観デザインも操作性を高めることを目的とした機能性を重視したデザインになっています。

※1 2017年3月 当社調べ



クラス最短のヘッド全長 106mm

## (3) 直感的な操作で、作業パフォーマンスを向上

作業に応じて5つのモードが選択可能。切り替えは直感的に操作できる独自のサイドボタンを採用しています。本体を握ったまま親指でモード切り替えができるため、シームレスな作業を可能にします。また、ボタンのXRロゴがモード別に3色に光ることで、作業中のモード設定状態の確認を容易にします。

(弱→中→強モード→テクスモード→ロックオンモード)



ボタンのXR部分が発光しモード状態を表示

## (4) 持ち運びや収納性、メンテナンスにこだわったキャリングケース

付属の専用のキャリングケースは、片手で素早く開閉できるワンバックルを採用。ケース上部の小物入れは取り外して持ち運び可能で、ケースに充電器を入れたままで充電できるなど、現場のニーズに応えた様々な工夫が随所に凝らされています。



### <仕様>

最大締付トルク (N・m)	180	
ネジ締め能力	小ネジ	M4～M8
	普通ボルト	M5～M16
	高力ボルト	M5～M14
回転数 (min <sup>-1</sup> )	強	0～2,900
	中	0～2,100
	弱	0～1,000
	テクス	0～2,900
	ロックオン	0～2,500
打撃数 (min <sup>-1</sup> )	強	0～4,100
	中	0～2,400
	弱	0～1,200
	テクス	0～1,600

電池パック	リチウムイオン/6,000mAh
電圧 (V)	18
充電時間※1 (分)	47
本体寸法※2 (mm)	長さ 106×幅 79×高さ 240
質量※3 (kg)	1.4

※1 周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

※2 バッテリー部を含みます。

※3 電池パック取り付け時の値です。

## ＜付属品＞

電池パック B-1860L (2 個)、充電器 BC-1800L、キャリングケース、ベルトフック (本体取り付け)

株式会社 KEN OKUYAMA DESIGNについて

所在地：青山ショールーム・スタジオ：東京都港区南青山 7-10-9

山形ファクトリー：山形県山形市清住町 3-10-6

御殿塚ショップ、ロサンゼルスオフィス、イタリアオフィス

代表取締役：奥山清行

主要事業：デザイン・企画・開発 / コンサルティング / 自社プロダクト企画販売

## 報道関係からのお問い合わせ先

リョービ株式会社 経営企画部 広報課

<本社> 〒726-8628 広島県府中市目崎町 762 TEL:0847-41-1234 FAX:0847-41-1510

<虎ノ門オフィス> 〒105-0003 東京都港区西新橋 1-7-1 TEL:03-3501-0524 FAX:03-3501-0722

<http://www.ryobi-group.co.jp/>

## お客様からのお問い合わせ先

リョービ販売株式会社

〒468-8512 愛知県名古屋市天白区久方1-145-1

ナビダイヤル 0570-666-787

受付時間：月曜日から金曜日（国民の祝日、当社指定休日を除く）

9時から12時まで、12時50分から17時30分まで。

<http://www.ryobi-group.co.jp/r-sales/>