商品名		仕様	型番	ファイル名	更新日
GEOPROシリーズ	アームリンクタイプ ドアクローザ	標準仕様		GEO_ARM_GD	
		スタンダード型	GD-4V	GD-4V	2018/3/31
			GDS-4V	GDS-4V	2021/4/1
		パラレル型	GD-4PV	GD-4PV	2018/3/31
			GDS-4PV	GDS-4PV	2021/4/1
		開き角度制限納まり仕様		GEO_ARM_GD_90_120	
		スタンダード型 90°制限	GD-4V 90	GD-4V_90	2018/3/31
			GDS-4V 90	GDS-4V_90	2021/4/1
		パラレル型 90°制限	GD-4PV 90	GD-4PV_90	2018/3/31
			GDS-4PV 90	GDS-4PV_90	2021/4/1
		スタンダード型 120°制限	GD-4V 120	GD-4V_120	2018/3/31
			GDS-4V 120	GDS-4V_120	2021/4/1
		パラレル型 120°制限	GD-4PV 120	GD-4PV_120	2018/3/31
			GDS-4PV 120	GDS-4PV_120	2021/4/1
		パラレル型特殊取付		GEO_ARM_GD_AT_D_L_j	
		エアタイトドア用	GD-4PVAT	GD-4PVAT	2018/3/31
			GDS-4PVAT	GDS-4PVAT	2021/4/1
		エアタイトドア用 90°制限	GD-4PVAT 90	GD-4PVAT_90	2018/3/31
			GDS-4PVAT 90	GDS-4PVAT_90	2021/4/1
		D型ブラケット	GD-4PVD	GD-4PVD	2018/3/31
			GDS-4PVD	GDS-4PVD	2021/4/1
		L型ブラケット	GD-4PVL	GD-4PVL	2018/3/31
			GDS-4PVL	GDS-4PVL	2021/4/1
		扉閉鎖順位調整器併用型	GD-4PVJ	GD-4PVJ	2018/3/31